

# A ragadozómadarak versenyalambokra gyakorolt hatásának felmérése

Tisztelt Kitöltő!

Az alábbi felmérés a ragadozómadarak és a tenyésztett házimalomok, valamint tenyésztőik közötti kapcsolat jellemzőit kutatja. A galambtenyésztőknek (elsősorban a röptetőknek) hosszú ideje okoz komoly gondot a ragadozómadarak galambállományaikban tett predációja, mellyel szemben szinte tehetetlenek. Előfordul az is, hogy az elkeseredett galambász a törvényi korlátokat átlépve kíván megoldást találni, ám ezzel jelentős természetvédelmi kárt is okozhat. Ez a felmérés egy diplomadolgozat és egy olyan program része, melynek eredményei reményeim szerint a jövőben érdemi és hatékony segítséget jelentenek majd mind a galambtenyésztők, mind pedig a természetvédelem számára, a régóta fennálló konfliktushelyzet rendezésére és mindkét fél veszteségeinek lehető legkisebb mértékűre szorításában. Ahhoz azonban, hogy hatékonyan kezeljük a problémát, számszerű adatokra van szükségünk. Ebben pedig számítok az Ön segítségére is! Az alábbi kérdőív elsősorban a röpgalamb fajtákat tenyésztők szempontjait figyelembe véve lett kialakítva, de bárki (dísz- és postagalambászok is) kitöltheti, aki találkozott már a fent említett problémával. A kitöltés minden esetben teljesen anonim, tehát nem áll sem módomban sem szándékomban a kitöltő személyt beazonosítani. Kérem, hogy ennek tudatában pontos és őszinte válaszokkal segítse munkámat!

A kitöltés történhet ezen az online felületen, vagy nyomtatott formában. A nyomtatott kérdőíveket 2013. január 30-ig küldjék vissza a következő címre: 5940 Tótkomlós, Benedek Elek u. 14. A csillaggal jelölt kérdések kitöltése a kiértékelés sikere érdekében kötelező. Néhány kérdésnél a felsorolt válaszlehetőség alatt található egy szövegdoboz (Other:). Ha válasza nincs a felkínáltak között, ide írhatja be.

Továbbá kérem, hogy a felmérés sikere és eredményessége érdekében lehetőség szerint minél több galambtenyésztéssel foglalkozó ismerősével, barátjával ossza meg ezt a kérdőívet! Erre jó alkalmat kínálhatnak a határidőig megrendezett egyesületi kiállítások is.

Köszönettel,

Bagi Zoltán

\* Required

## Lakhelye

Település név

## Milyen típusú településrészen tartja galambjait? \*

Mennyire városiasodott a környezet.

- belváros (nagyváros esetén)
- külváros (kertváros, vagy kisebb város)
- tanyavilág

## Galambjai: \*

- szabadba járnak, de nem hajtja őket
- kijárnak, de csak alkalmatosan hajtja
- versenyszerűen röptetve vannak

## Milyen fajtájú galambot/galambokat röptet? \*

Versenyszerűen.

**Használ-e jelzőgalambot, ha igen, milyen fajtát?**

A fajta nevét az alábbi szövegdobozba írja be.

igen

nem

Other:

**Mekkora egyedszámú csapatot/csapatokat röptet? \***

3-5

6-15

16-24

25-35

36-nál több galambból álló

**Hány csapatot röptet?**

1

2

3

3-nál több

**Az év mely időszakában röpteti galambjait? \***

pl.: árpilis 10-től szept. 15-ig

**Naponta hányszor hajtja galambjait? \***

1

2

Other:

**A nap mely részében indítja galambjait? \***

Naponta többszöri felhajtás esetén több válasz is lehetséges.

- 04:00 - 07:00
- 07:00 - 09:00
- 09:00 - 11:00
- 11:00 - 13:00
- 13:00 - 15:00
- 15:00 - 17:00
- 17:00 - 19:00

**Milyen biztonsággal ismeri fel a következő ragadozómadarakat röptükben? \***

	egyáltalán nem	nem vagyok benne biztos	legtöbbször igen	teljesen biztosan
Vándorsólyom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kerecsensólyom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kabasólyom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vörös vércse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kék vércse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Barna kánya	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Barna rétihéja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Héja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Karvaly	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kis héja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Egerészölyv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parlagi sas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Törpesas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Értékelje az alábbi ragadozó madarak károkozását galambállományában. \***

	nem találkoztam még vele	előfordul, de ártalmatlan	időnként támad, de sosem zsákmányol	időnként támad és akkor sikeresen zsákmányol	gyakran és sikeresen zsákmányol
Vándorsólyom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kerecsensólyom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kabasólyom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vörös vércse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kék vércse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Barna kánya	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Barna rétihéja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Héja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Karvaly	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kis héja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Egerészölyv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parlagi sas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Törpesas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Milyen gyakorisággal jelenik meg ragadozómadár a légtérben röptetési időszakban? \***

Nem feltétlen jelent támadást is.

- naponta
- 3-4 naponta
- hetente legalább egyszer
- csak néhány alkalommal az egész idény alatt
- soha

**Milyen gyakorisággal érik támadások röpcsapatát? \***

A sikeres és a sikertelen zsákmányolás is beleszámít.

- naponta többször
- naponta
- hetente legalább egyszer
- csak néhány alkalommal az egész idény alatt
- soha

**Átlagosan mennyi ideig tart egy támadás?**

- 1-5 perc
- 5-15 perc
- 15-30 perc
- 30 percnél több

**Tapasztalatai szerint milyen korcsoportú galambot zsákmányolnak nagyobb hatékonysággal a ragadozó madarak?**

- egy évnél fiatalabb
- egy évnél öregebb
- nincs különbség

**Átlagosan hány galambot veszít el egy támadás során?**

Később sem kerül haza.

- 0
- 1
- 2
- 3-5
- 6-nál több

**Átlagosan hány sebesült galambot eredményez egy támadás?**

Amik kézre is kerültek.

- 0
- 1
- 2
- 3-5
- 6-nál több

**Ragadozómadár támadásban megsérült galambjai hány százaléka épül fel?**

- 0-25 %
- 26-50 %
- 51-75 %
- 76-100 %

**Ragadozómadár támadásban megsérült, majd felgyógyult galambjai többsége a továbbiakban...**

- versenyzésre is alkalmasak
- csak tenyésztésre alkalmasak
- versenyzésre és tenyésztésre is alkalmatlanok

**Évente átlagosan hány támadás éri röpcsapatát? \*****Éves szinten mekkora anyagi kára származik a ragadozómadarak tevékenységéből?**

Elejtett, elvesztett galambok, gyógykezelés költsége, stb. Ha a felsoroltaknál nagyobb összeg, írja a szövegdobozba.

- 0-10.000 Ft
- 10.000-25.000 Ft
- 25.000-50.000 Ft
- 50.000-75.000 Ft
- 75.000-100.000 Ft

- 100.000-150.000 Ft
- 150.000-200.000 Ft
- Other:

Egy tízes skálán jelölje, hogy ön szerint mennyire lehetetleníti el a (röp)galamb tenyésztést a ragadozó madarak kártétele. \*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nincs rá hatással           teljesen ellehetleníti

Vannak-e olyan időjárási körülmények, illetve olyan időszakok (hónap) amikor nagyobb gyakorisággal történnek támadások? Ha igen, melyek ezek?

Vannak-e olyan időjárási körülmények, illetve olyan időszakok (hónap) amikor kisebb gyakorisággal történnek támadások? Ha igen, melyek ezek?

Mit tesz egy ragadozómadár támadás észlelésekor? \*

- Semmit, beletörődöm, mert ez a természet rendje.
- Semmit, szeretnék segítséget kérni, de nem tudom kihez fordulhatnék.
- Bezárom a galambjaimat a kérdéses időszakra.
- Megpróbálom a ragadozót elriasztani.
- Megpróbálom a ragadozót elpusztítani.

Milyen módszert próbált már ki ragadozómadár elriasztása érdekében?

Ha van ilyen.

- zavarás hanggal
- zavarás fénnel
- a fészkek elpusztítása/zavarása
- egyéb (kérem, nevezze meg)

Other:

**Ön szerint elterjedt-e a galambászok körében a ragadozómadarak pusztítása? \***

- igen  
 nem

**Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem nevezze meg az elpusztítás legelterjedtebb módjait!**

Több válasz is lehetséges.

- csapdázás  
 lelövés  
 mérgezés  
 a fészkek elpusztítása/zavarása  
 Other:

**Ismer-e a környezetében olyan galambászt, aki rendszeresen pusztítja a ragadozómadarakat? \***

- igen  
 nem

**Ha igen, milyen nagyságrendben pusztít el ragadozómadarakat évente, és milyen faj(oka)t?**

Példány/faj.

**Milyen módszerrel történt a fent említett ragadozómadarak elpusztítása?**

- csapdázás  
 lelövés  
 mérgezés  
 a fészkek elpusztítása/zavarása  
 Other:

**Ön szerint, hogyan tudná segíteni a galambtenyésztő / röpgalambász a természetvédelem munkáját? \***

Több válasz is lehetséges.

- értesíti a ragadozó madarak megjelenéséről, mozgásáról

- nem zavarja/pusztítja el a ragadozó madarakat
- részt vesz a ragadozó madarak aktív védelmében
- elvisel bizonyos nagyságú veszteséget
- átdolgozzák a röpgalamb versenyszabályzatot, beleépítve a ragadozó-támadásokra adott pontozást (segítve ezzel a támadást elszenvedő falka/tenyésztő versenyben maradását), és így áttetelelesen a védett ragadozómadarak védelmét
- nem az ő dolga segíteni a munkájukat
- Other:

**Ön szerint hogyan tudná segíteni a természetvédelem a röpgalamb tenyésztést? \***

Több válasz is lehetséges.

- a ragadozó madarak emberi településektől való távoltartásáva
- a veszteséget okozó egyedek áttelepítésével
- kárpótlás fizetésével
- tanácsadással, hogy a veszteségeimet a lehető legkisebb mértékűre csökkenthessem
- nem a természetvédelem dolga segíteni a röpgalamb tenyésztést
- Other:

**Hajlandó lenne személyesen is segíteni a természetvédelem munkáját annak érdekében, hogy mindkét fél veszteségét csökkentsék? \***

Pl.: nyilvántartás vezetése a támadásokról, károkról, megfigyelési adatok közlése, stb.

- igen
- nem

**Milyen megoldást javasol a kártétel csökkentése érdekében?****Egyéb megjegyzések.**

Ha bármilyen észrevétele van a témával vagy a felméréssel kapcsolatban, kérem itt jelezze.



Submit

Powered by [Google Docs](#)

[Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Additional Terms](#)